

Standart'ın Kalitesi, Kalitenin Standartı

www.standartizolasyon.com



Quality of Standart, Standard of Quality

www.standartinsulation.com



ENGLISH



TÜRKÇE



ROOFING BOARD / ROOFING BOARD

TR Hızlı, Kolay, Tasarruflu Bu levha ile zirveye çıkabilirsiniz. EGGER Roofing Board, hızlı, güvenli ve ergonomik bir çatı döşemesi çözümüdür

EN You can reach over the top with this fast, easy and economical board. EGGER Roofing Board is a fast, safe and ergonomic roofing solution.



FİLSİZ PLYWOOD / NOT FILM FACED PLYWOOD

TR Huş katmanlarının kontraplağın her alanında kullanılması ve yüksek kalitede tutkal ve üretim tekniği malzemenin dünya standartlarına uygun olarak sıralanarak dünya sınıfında olmasına neden olur.

EN High strength and wear-resistance. Moisture resistance. High surface quality and integrity. External and internal plywood layers are birch veneer sheets.

OSB 3 AHŞAP BOARDS OSB3 WOODEN BOARDS

TR Nem'e karşı OSB 2 sınıfından daha dayanıklı bir ürün olan Alman OSB 3 malzemesi Avrupa Sarı Çam 'dan imal edilmesi sebebiyle yüzeyi, diğer OSB 'lere göre daha sarı ve parlaktır.

EN The German OSB 3 material, which is a product more resistant to moisture than OSB 2, is more yellow and brighter than other OSB's as it is made of European Yellow Pine.



Pİ PLAK PI PLAK

TR BALKO Pİ PLAK, brüt beton alınacak kalıp işlerinde, tekrar kullanım sayısı için yüksek beklenti olan projelerde tercih edilir.

EN PI PLAK is an ideal product especially in concrete forms to get exposed concrete where more times of usage is demanded.



OSB 2 AHŞAP BOARDS OSB WOODEN BOARDS

TR Yüksek boyutsal stabilite ve dayanım sunan yük taşıyıcı levha, %65 bağıl nem seviyesine kadar performans ile tasarlanmıştır.

EN The load-bearing board offering high dimensional stability and strength is designed with performance up to 65% relative humidity.



SİM POWER FOREX Sim Power Forex

TR Çelik Kalıplarda Sim Power Forex Kullanabilirsiniz. Forex esnek ve sağlam yapısı 1000kg/m3 yoğunluğu ile çelik kalıplarda kullanılabilir.

EN Sim Power Forex is suitable for steel formworks. Forex can be used in steel formworks thanks to its flexibility, strength and 1000 kg/m3 density.



ESNEK KONTRPLAK FLEXIBLE PLYWOOD

TR Modern teknoloji ile üretilen yüksek kaliteli esnek kontrplak, ahşap malzemelere şekil verme açısından yepyeni kavramların ortaya çıkmasına sebep olmuştur.

EN High quality flexible plywood, produced with modern technology, has begun to reveal new concepts in terms of shaping wooden materials.



H2O AHŞAP KİRİŞ H2O FORMWORK BEAM

TR Balko Ahşap Kalıp Kirişi, geleneksel ahşap kalıba göre çok daha dayanıklı ve uzun ömürlüdür.

EN Balko Formwork Beams are much more durable and long lasting than the traditional wooden molds.






BALKO BIRCH EXTRA PLYWOOD BALKO BIRCH EXTRA PLYWOOD

TR UPM Birch Plywood WISA-Form Birch beton yüzeyi ve tekrar kullanım sayısında yüksek beklentilerin olduğu beton kalıplarına yönelik kaplamalı özel bir plywood paneldir.

EN UPM Birch Plywood WISA-Form Birch is coated special plywood for use in concrete formwork where high requirements are set on the concrete surface and the number of reuses.



BALKO BIRCH PLYWOOD BALKO BIRCH PLYWOOD


TR Sveza Rus Birch Plywood Rusya'da yetişen huş ağaçlarının katmanlarından üretilir.

EN Sveza Russian Birch Plywood grown in Russia is produced from the layers of birch trees.

SVEZA DECK 350 PLYWOOD SVEZA DECK 350 PLYWOOD

TR Neme karşı % 60 daha fazla koruma sağlar. Sveza Deck 350 plywood %100 huş ağacından yapılmış olup yüzeyi pürüzsüzdür.


EN Provides 60% more protection against moisture. Sveza Deck 350 plywood is made of 100% birch wood and the surface is smooth.



WISA-FORM BETO WISA-FORM BETO

TR Wisa Form Beto panelleri hem huş hem de ladin katmanlarından oluşmaktadır.


EN The Wisa Form Beto panels consist of both birch and spruce layers.



BALKO TROPİK MALEZYA BALKO TROPIC MALAYSIA

TR Asya kıtasında tropik iklimlerin hakim olduğu coğrafyadan tropikal sert ağaçlardan üretilen bir filmli kontrplak türüdür.

EN It is a film faced plywood produced from tropical hardwoods from the geography of tropical climates of Asia.



BALKO TROPİK VIETNAM BALKO TROPIC VIETNAM

TR Asya kıtasında tropik iklimlerin hakim olduğu coğrafyadan tropikal sert ağaçlardan üretilen bir filmli kontrplak türüdür.

EN It is a film faced plywood produced from tropical hardwoods from the geography of tropical climates of Asia.



BALKO ECO ROMANYA BALKO ECO ROMANIA

TR ECO sınıfında yer alan Romply plywood ve Romanya'dan ithal edilen ürünler bölgedeki ağaç cinsine göre çeşitlenmektedir.


EN Romply plywood in the ECO class and products imported from Romania vary according to the type of tree in the region.



BALKO ORIENTPLY BALKO ORIENTPLY

TR Orientply levhaları beton kalıplarında ve diğer yapısal uygulamalarda kalıplık kontrplak, kontrtbla gibi ürünlere göre daha ucuz ve kaliteli çözümler sunar.

EN Orientply boards offer cheaper and better quality solutions than concrete plywood and counter blaze products in concrete molds and other structural applications.






SİMBOARD XPS YALITIM PANELLERİ SIMBOARD XPS INSULATION SHEETS

TR Tip 1500-Tip 2000 -Tip 2500-Tip 3500 yoğunluklarında 60*120 cm ebatlarında 1 cm-10 cm arası farklı kalınlıklarda düz veya pürüzlü yüzeye sahip Simboard Ekstrüde Polistren Levhalar

EN SIMBOARD XPS INSULATION SHEETS: Type 1500-Type 2000-Type2500-Type3500, 60cm * 120cm dimensions from 1 cm to 10 cm width, with plain and rough surface Extrude Polystyrene Sheets.



DIŞ CEPHE KAPLAMA LEVHASI BOARDEX EXTORIOR COATING BOARD BOARDEX

TR BoardeX, su ve neme karşı güçlendirilmiş çekirdeği ve özel turuncu renkli cam elyaf şilte kaplaması ile dış duvarda kullanılan dış cephe kaplama levhasıdır.

EN BoardeX is an exterior facade cladding sheet used on the outer wall against water and moisture with a reinforced core and a special orange colored glass fiber mattress.

MINERAL PLUS MINERALPLUS

TR MineralPlus, ara bölme duvarlarda ve giydirme cephelerde, ısı ve ses yalıtımında kullanılabilen, esnek, dayanıklı yalıtım levhasıdır.

EN MineralPlus is a flexible, durable insulation board that can be used for heat and sound insulation in partition walls and curtain walls.



ALÇIPAN LEVHA COREX PLÄSTER BOARD COREX

TR Su ve neme karşı dayanımlı bölme duvar, giydirme duvar ve asma tavan yapımında kullanılan alçı levhadır.

EN Water and anti-moisture plasterboard used in partition wall, curtain wall and suspended ceiling construction.ground from the building with its high density bubbly structure



TAŞ YÜNÜ ROCK WOOL

TR Volkanik kayalardan elde edilen mineral, inorganik taşların 1400-1500 derece arasında eritilip, elyaf haline gelmesiyle oluşturulan ve % 97 oranında doğal elyaf içeren ısı yalıtım malzemesidir.

EN It is a heat insulation material which minerals obtained from volcanic rocks formed by melting inorganic stones between 1400-1500 degrees and containing 97% natural fibers.



MODEL PAN MODEL PAN

TR Ultra ince yapısında barındıran ve yapıların her cephesinde kolayca kullanılan Modelpan, yaşam alanlarında konforu, güveni ve sağlığı birlikte sunmak isteyenler için akılcı bir çözüm.

EN Modelpan, the ultra-slim structure and easy to use in every side of the structure is a rational solution for those who want to bring comfort, safety and health in their living spaces.



SİM FİX POLİÜRETAN MASTİK SIM FIX POLYURETHANE SEALANT

TR Tek komponentli, hava nemi ile kurlaşan poliüretan esaslı bir sızdırmazlık malzemesidir. 300 ml Kartuş ve 600 ml Sosis olarak Beyaz-Gri-Siyah renklerdedir.


EN Single-component, moisture curing, polyurethane-based sealant material. 600 ml sausage type in white, gray and black colors.



DRENAJ LEVHASI SIM DRAINAGE BOARD

TR Yüksek yoğunluklu polietilen malzemeden üretilen kabarcıklı yapısı ile toprağı binadan ayırarak ısı ve su izolasyon malzemelerini korur.

EN Drainage Boards, Provide thermal insulation and protect waterproofing materials by separating ground from the building with its high density bubbly structure



PENGUEN SERİSİ PENGUEN SERIES

TR Penguen Serisi
APP Katkılı -5 dayanımlı bitümlü
membran

EN Penguen Series
APP Based -5 Cold Flexibility



PANDA SERİSİ PANDA SERIES

TR Panda Serisi
APP Katkılı -10 dayanımlı bitümlü
membran

EN Panda Series
APP Based -10 Cold Flexibility



FOK SERİSİ FOK SERIES

TR Fok Serisi
SBS Katkılı -20 dayanımlı
bitümlü membran

EN Fok Series
SBS Based -20 Cold Flexibility



MİNERAL TAŞLI MEMBRAN MINERAL SURFACED MEMBRANE

TR Mineral Taşlı Membran
APP veya SBS katkılı, Talebe
göre Özel renkler üretilebilir.


EN Sim Membrane with
Minerals APP or SBS Based,
Custom colors on
demand.



ALÜMİNYUM FOLYOLU ALUMINIUM SURFACED MEMBRANE

TR Alüminyum Folyolu
membran, Estetik ve
UV dayanımı

EN Sim Membrane with
Aluminium Foil Economic,
Aesthetic, Aluminium
Coated, UV proof



SİM PROOF SIM PROOF

TR Betonarme temel altı ve kör kalıp
perde uygulamaları için özel tasarlanmış
Elastomerik bitüm esaslı özel su yalıtım
örtüsü

EN The top face of the SBS modified
bitumen membrane is covered with
special sand. When concrete starts
curing, the specially formulated surface
softens slightly with hydrotreating



FOLYOLU MEMBRAN TERRACOTA / ALUMINIUM FOIL COATED MEMBRANE TERRACOTA

TR Son kat kaplama malzemesi
olarak kullanılan Alüminyum Folyo
kaplı polimer bitümlü örtüler,
şaluno alevi ile pratik olarak
uygulanır.

EN Aluminum Foil coated polymer
bituminous membrane which is
used as last layer coating material,
it is practically applied with torch.



SİM GARDEN MEMBRAN SIM GARDEN MEMBRANE

TR SİM GARDEN Serisi
Membranlar, bahçe ve teras
çatı detaylarına uygun olarak
tasarlanmış bir üründür.

EN Sim Garden Series of
bituminous waterproofing
membranes are specially designed
for garden and terraced roof
applications



SİM PANDA VIA SIM PANDA VIA

TR Köprü viyadük, otoyol, otopark gibi
yapılarda kullanılabilecek plastomerik seri
bitümlü su yalıtım örtüleridir. Bir yüzü
kumludur.

EN Sim PANDA Via Plastomeric
membranes ideal membrane for Viaduck
,Highway and parking lots.



SİM MARİNE MEMBRAN SIM MARINE

TR Sim Marine membranlar deniz
suyuna dayanıklı elastomerik (SBS
esaslı) bitümlü su yalıtım örtüsüdür.

EN Sim Marine Membrane - sea
water resistant, elastomeric (SBS
based) bituminous waterproof
membrane





Sim shingle

TR Sim Shingle - Her türlü çatıda kullanılabilen kırılmaz, hafif, kendinden yapışkanlı Şinle

EN Sim Shingle - Can be used in all types of roofs, unbreakable, light and self adhesive.



QUICKSHINGLE®

TR QUICKSHINGLE çatılarınıza estetik katarken, kesin sızdırmazlık özelliği ile çatıların yalıtım problemlerine de çözüm getirmektedir.

EN QUICKSHINGLE: It is a granule stone coated bituminous membrane roofing material with surface of painting or formed theme.

SİM SELF MEMBRAN SIM SELF MEMBRANE

TR Sim Self membran bitüm esaslı, bir yüzü polietilen yada renkli doğal mineral kaplı, kendinden yapışma özelliğine sahip su yalıtım membranıdır.

EN Sim Self bituminous waterproofing membrane - mineral or polyethylene surface frontside, removable folio at backside; Self Adhesive Membrane



ŞİNGLE ÇİVİSİ SIM SHINGLE NAILS

TR Sim Shingle Çivisi: 2,5 Kg kutular halinde satışa sunulur. (1,5cm-2cm-2,50cm-3,00cm ebatlarında)


EN SIM SHINGLE NAILS: It is sold in 2,5kg boxes (1,5cm, 2cm, 2,5cm, 3cm)



SİM SELF BANT MİNERAL SIM SELF TAPE MINERAL COVERED

TR Sim Self Bant - Mineral taşlı, esnek, kendinden yapışkanlı bant.

EN Simself Tapes-With Mineral Surface; Flexible and Self Adhesive



SİM SELF ÇİFT TARAFLI MEMBRAN / SIM SELF DOUBLE SIDED MEMBRANE

TR Her iki yüzeyi de kendinden yapışkanlı, özel polimer bitümlü, polyester keçe taşıyıcılı su yalıtım örtüsüdür.

EN Both sides self-adhesive, special polymer bitumen, polyester reinforced waterproofing membrane.



SİM SELF BANT SIM SELF TAPE ALUMINIUM COVERED

TR Sim Self Bant - Alüminyum folyolu esnek, kendinden yapışkanlı bant.

EN Simself Tapes-With Aluminium Surface; Flexible and Self Adhesive



ŞİNGLE HAVALANDIRMA BACASI SHINGLE VENTILATION SHAFT

TR SHINGLE Havalandırma Bacası Eğimli çatılarda çatı yalıtım örtüsü shingle veya Arduvaz membran ise shingle havalandırma bacası kullanılır,

EN Shingle Ventilation Shafts are being used in pitched roofs where shingle and Mineral Surface Membrane used.



SİMLAN BASECAP SIMPLAN BASECAP

TR Homojen PVC Su Yalıtım Membrani UV Dayanımsız, donatı içermeyen, sıcak hava kaynağı ile birleştirilebilen, SOFT PVC Su Yalıtım Membranidir.

EN Homogenous Soft PVC Waterproofing Membrane - non UV resistant, without reinforcement, can be adhered with hot air welder.



SİMLAN BASECAP SİGNAL SIMPLAN BASECAP SIGNAL

TR Homojen PVC Su Yalıtım Membrani UV Dayanımsız, donatı içermeyen, sıcak hava kaynağı ile birleştirilebilen, SOFT PVC Su Yalıtım Membranidir.

EN Homogenous Soft PVC Waterproofing Membrane - non UV resistant, without reinforcement, can be adhered with hot air welder.



SİMLAN WATERCAP SIMPLAN WATERCAP

TR Homojen PVC İçme Suyu Deposu Su Yalıtım Membrani Donatı içermeyen, antimikrobakteriyel SOFT STERİL PVC Su Yalıtım Membranidir.


EN Homogenous Soft Sterile PVC Waterproofing Membrane for potable water tanks ,anti bacterial, without reinforcement.



SİMLAN LAKECAP - UV PLUS SIMPLAN LAKECAP - UV PLUS

TR Homojen UV dayanımlı, bitki kök dayanımına sahip, suni gölet ve baraj uygulamalarında kullanılan DONATILI PVC Gölet Su Yalıtım Membranidir.

EN Homogenous PVC Waterproofing Membrane for Lakes - UV resistant, with reinforcement, plant root resistant.



GEOTEKSTİL KEÇE GEOTEXTILE FLEECE

TR Yapılarda Filtrasyon, güçlendirme ve koruma amaçlı kullanılmaktadır.150 gr-200 gr-250 gr-300 gr-400 gr -500 gr ağırlığında kırçilli ve beyaz renklerdedir.


EN Due to its high puncture resistance fleece protects materials from impacts, enables various working styles and prevents cement grout from leaking down. As 150 gr-200 gr-250gr-300 gr-400 gr -500 gr in white and mixed color.



SİMLAN ROOFCAP - UV SIMPLAN ROOFCAP - UV

TR UV dayanımlı, polyester ya da camtülü donatılı, sıcak hava kaynağı ile birleştirilebilen, Su Yalıtım Membranidir.

EN PVC Waterproofing Membrane for roof waterproofing - UV resistant, polyester or fiberglass reinforced, can be adhered with air welder.



SİMEX 2K SIMEX 2K

TR Güçlendirilmiş bitüm esaslı, çift komponentli, su bazlı elastik su yalıtımı malzemesi.

EN Water based bituminous easily applied, great adhesion, covers cracks.



SİM POLAS SIMPOLAS

TR Bitüm esaslı, kauçuk katkılı, tek komponentli su bazlı, elastik, likit su yalıtım malzemesi.

EN Water based, non ammable and non toxic, perfect durability, smoothening surfaces



SİM ASTAR SIM PRIMER

TR Sim Astar - Standart Bitümlü Membran uygulamasından önce astar olarak kullanılır.

EN Sim Primer - Water based bituminous, improves adhesion of the MEMBRANE



SİM SELF BİTÜM ASTAR SIM SELF BITUMINOUS PRIMER

TR Kendinden yapışkanlı bitümlü membran ve bantların, çatı ve yalıtım sistemleri uygulamalarında, yüzeyleri hazırlamak için tasarlanmış elastomerik modifiye bitümlü astar çözümdür.

EN Elastomeric modified bituminous primer solution for Self-adhesive bituminous membranes and tapes to prepare surfaces in the application of roofs and insulation systems.



SIM PLAN SYNTHETIC SHEETS
**SIMPLAN PVC
MEMBRAN**

SIM BITUMINOUS MEMBRANE
**SIM
BİTÜMLÜ
MEMBRAN**

QUICKSHINGLE
QUICKSHINGLE

SIM SELF TAPE
**SİM SELF
BANT**

balcıođlu grup
standart
İZOLASYON MATERYALLERİ

SIM SHINGLE
**SİM
SHINGLE**

OSB WOODEN BOARDS
**OSB YONGA
LEVHA**

PLYWOOD

PLYWOOD

H2O FORMWORK BEAM
**H2O AHŞAP
KİRİŞ**